

# КОНТУР

## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОТОПЛЕНИЕ  
КАНАЛИЗАЦИЯ  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ





# СОДЕРЖАНИЕ

04	О компании
05	Напорные полипропиленовые трубы
11	Полипропиленовые и комбинированные фитинги
27	Запорная арматура
33	Трубы из PE-RT / PE-Xa
36	Трубы защитные, гофрированные
39	Аксиальные фитинги, комплектующие и коллекторы
53	Канализационные трубы и фасонные части
71	Инструменты для монтажных и ремонтных работ, крепеж



# КОНТУР РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ПК КОНТУР» – ведущий производитель современных полимерных трубопроводных систем для водоснабжения, напольного и радиаторного отопления, внутренней и наружной канализации

**Ассортимент продукции включает более 650 наименований изделий диаметром D16-160 мм**

Под брендом КОНТУР производятся напорные полипропиленовые трубы и фитинги PP-R, трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT и сшитого полиэтилена PE-Xa, аксиальные латунные фитинги, канализационные трубы и фасонные части к ним, запорная арматура, коллекторы и другие необходимые элементы для монтажа любой системы

## ВСЯ ПРОДУКЦИЯ

- изготовлена в соответствии с ГОСТ и техническими условиями
- маркирована штрих-кодом EAN 13
- проходит контроль качества в течение всего производственного цикла в испытательной лаборатории, аккредитованной в Федеральной службе аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025

## НАДЕЖНОСТЬ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

- длительной гарантией
- застрахованной ответственностью производителя за качество продукции
- сертификатами качества

**10**  
лет **ГАРАНТИЯ  
КАЧЕСТВА**



Система менеджмента качества  
сертифицирована

**ISO 9001**

**10**  
млн руб. **СТРАХОВКА  
КАЧЕСТВА  
СИСТЕМЫ**

# НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

## Назначение

- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- технические трубопроводы
- отопление

## Материал

- полипропилен рандом сополимер PP-R



ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ  
СТОЙКОСТЬ

ТОЛЬКО  
ПЕРВИЧНОЕ СЫРЬЕ

БЫСТРО И ЛЕГКО  
МОНТИРУЮТСЯ

**Труба  
PP-R | PN10 | 4 м**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010100020000	20	1,9	200/50
010100025000	25	2,3	140/35
010100032000	32	2,9	100/25
010100040000	40	3,7	60/15
010100050000	50	4,6	40/10
010100063000	63	5,8	20/5
010100075000	75	6,8	16/4
010100090000	90	8,2	12/3
010100110000	110	10	8/2

**Труба  
PP-R | PN20 | 4 м**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010200020000	20	3,4	160/40
010200025000	25	4,2	100/25
010200032000	32	5,4	60/15
010200040000	40	6,7	40/10
010200050000	50	8,3	24/8
010200063000	63	10,5	16/4
010200075000	75	12,5	12/3
010200090000	90	15	8/2
010200110000	110	18,3	4/1

## Труба PP-R | PN20 | 2 м



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010200020002	20	3,4	80/40
010200025002	25	4,2	50/25
010200032002	32	5,4	30/15
010200040002	40	6,7	20/10

## Труба армированная стекловолокном PP-R GF PP-R | PN20 | SDR 7,4 | 4 м



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010210020000	20	2,8	160/40
010210025000	25	3,5	100/25
010210032000	32	4,4	60/15
010210040000	40	5,5	40/10
010210050000	50	6,9	24/8
010210063000	63	8,6	16/4
010210075000	75	10,3	12/3
010210090000	90	12,3	8/2
010210110000	110	15,1	4/1

**Труба армированная стекловолокном  
PP-R GF PP-R | PN20 | SDR 7,4 | 2 м**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010210020002	20	2,8	80/40
010210025002	25	3,5	50/25
010210032002	32	4,4	30/15

**Труба армированная стекловолокном  
PP-R GF PP-R | PN25 | SDR 6 | 4 м**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010220020000	20	3,4	160/40
010220025000	25	4,2	100/25
010220032000	32	5,4	60/15
010220040000	40	6,7	40/10
010220050000	50	8,3	24/8
010220063000	63	10,5	16/4
010220075000	75	12,5	12/3
010220090000	90	15	8/2
010220110000	110	18,3	4/1



### Труба армированная стекловолокном PP-R GF PP-R | PN25 | SDR 6 | 2 м




Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010220020002	20	3,4	80/40
010220025002	25	4,2	50/25
010220032002	32	5,4	30/15

### Труба армированная алюминием СТАНДАРТ PP-R AL PP-R | PN25 | 4 м



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, м /шт.
010260020003	20	3,0	160/40
010260025003	25	3,25	100/25
010260032003	32	4,0	60/15
010260040003	40	5,0	40/10
010260050003	50	6,5	24/8
010260063003	63	10,5	16/4



# ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ

## Назначение

- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- технические трубопроводы
- отопление

## Материал

- полипропилен рандом  
сополимер PP-R



ЭТАЛОННЫЕ  
РАЗМЕРЫ

ИДЕАЛЬНАЯ  
СОВМЕСТИМОСТЬ  
С ТРУБОЙ

НАДЕЖНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ  
ЛАТУННЫХ ЗАКЛАДНЫХ

**Муфта переходная**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011203025100	25/20	20/320
011203032100	32/20	20/260
011203032200	32/25	20/200
011203040100	40/20	30/120
011203040200	40/25	30/120
011203040300	40/32	18/72
011203050100	50/20	10/70
011203050200	50/25	20/60
011203050300	50/32	20/60
011203050400	50/40	15/45
011203063100	63/20	6/36
011203063200	63/25	6/36
011203063300	63/32	6/36
011203063400	63/40	6/36
011203063500	63/50	6/18

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ПРОДУКЦИИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ НАШЕЙ КОМПАНИИ

**Муфта соединительная**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011201020000	20	20/500
011201025000	25	30/300
011201032000	32	20/180
011201040000	40	15/105
011201050000	50	10/70
011201063000	63	7/42
011201075000	75	1/25
011201090000	90	1/15
011201110000	110	1/8

**Муфта переходная ВН**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011204025100	25/20	20/300
011204032100	32/20	20/200
011204032200	32/25	20/200
011203075511	75/50	1/1
011203075611	75/63	12/48
011203090611	90/63	18/36
011203090711	90/75	9/27
011203110611	110/63	6/24
011203110711	110/75	6/24
011203110911	110/90	4/16

### Фланцевое соединение муфтовое



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011320050000	50	1/20
011320063000	63	1/20
011320075000	75	1/14
011320090000	90	1/12
011320110000	110	1/6

### Бурт трубный



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011309020000	20	20/500

### Угольник 90°



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011401020000	20	20/1120
011401025000	25	20/700
011401032000	32	15/420
011401040000	40	12/216
011401050000	50	8/128
011401063000	63	2/70
011401075000	75	1/12
011401090000	90	1/6
011401110000	110	1/3

**Угольник ВН 90°**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011403020000	20	20/240

**Угольник 45°**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011405020000	20	20/1440
011405025000	25	30/750
011405032000	32	20/500
011405040000	40	15/75
011405050000	50	8/48
011405063000	63	1/24
011405075000	75	1/18
011405090010	90	1/12
011405110010	110	1/6

**Угольник ВН 45°**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011407020000	20	20/480

**Тройник переходной**


Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011503025100	25/20/20	20/120
011503025200	25/20/25	20/600
011503032100	32/20/20	20/80
011503032200	32/20/25	20/60
011503032300	32/20/32	20/300
011503032400	32/25/20	20/60
011503032600	32/25/32	12/288
011503040200	40/20/40	12/72
011503040400	40/25/40	12/72
011503040600	40/32/40	8/56
011503050200	50/20/50	8/48
011503050400	50/25/50	6/30
011503050600	50/32/50	6/42
011503050800	50/40/50	6/36
011503063100	63/20/63	1/24
011503063300	63/25/63	1/24
011503063500	63/32/63	1/24
011503063700	63/40/63	1/20
011503063900	63/50/63	1/18
011503075300	75/32/75	1/12
011503075500	75/40/75	1/12
011503075710	75/50/75	1/12
011503075910	75/63/75	1/12
011503090300	90/40/90	1/6
011503090500	90/50/90	1/6
011503090700	90/63/90	1/6
011503090910	90/75/90	1/8
011503110300	110/50/110	1/3
011503110500	110/63/110	1/4
011503110900	110/90/110	1/3



## Тройник соединительный



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011501020000	20	30/750
011501025000	25	20/500
011501032000	32	10/250
011501040000	40	9/45
011501050000	50	6/24
011501063000	63	1/14
011501075000	75	1/6
011501090000	90	1/6
011501110000	110	1/3

## Заглушка



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011606020000	20	20/600
011606025000	25	20/360
011606032000	32	20/200
011606040000	40	15/120
011606050000	50	15/75
011606063000	63	10/30
011606075010	75	1/36
011606090010	90	1/28
011606110010	110	1/18

## Крестовина



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011604020000	20	15/150
011604025000	25	15/75
011604032000	32	8/40
011604040000	40	6/24

### Пробка резьбовая



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011608020110	1/2"	170/2040

### Компенсатор петлевой



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011607020100	20	5/30
011607025100	25	5/24
011607032100	32	5/15
011607040100	40	5/11

### Скоба



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011602020000	20	20/160
011602025000	25	12/96
011602032000	32	6/60

## Опора



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011609016000	16	20/1000
011609020000	20	20/700
011609025000	25	20/600
011609032000	32	20/480
011609040000	40	20/300

## Коллектор комбинированный НР



Артикул	Количество выходов	Упаковка, шт.
011613063100	63x1/2"*2	1/10

## Коллектор этажный



Артикул	Количество выходов	Упаковка, шт.
011613063600	63/20*2	1/10

### Муфта комбинированная НР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011211020100	20×1/2"	20/240
011211020200	20×3/4"	10/160
011211025100	25×1/2"	20/280
011211025200	25×3/4"	10/160
011211025300	25×1"	10/90
011211032100	32×1/2"	20/80
011211032200	32×3/4"	10/90
011211032300	32×1"	10/50

### Муфта комбинированная ВР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011212020100	20×1/2"	20/300
011212020200	20×3/4"	20/200
011212025100	25×1/2"	20/300
011212025200	25×3/4"	10/180
011212025300	25×1"	10/120
011212032100	32×1/2"	20/100
011212032200	32×3/4"	10/100
011212032300	32×1"	6/72

### Муфта комбинированная НР под ключ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011215032300	32×1"	6/42
011215040400	40×1 1/4"	4/28
011215050500	50×1 1/2"	1/20
011215063600	63×2"	1/16

## Муфта комбинированная ВР под ключ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011216032300	32×1"	6/54
011216040400	40×1 1/4"	5/30
011216050500	50×1 1/2"	4/20
011216063600	63×2"	1/16

## Муфта с накидной гайкой и латунной втулкой



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011224020100	20×1/2"	20/180
011224025200	25×3/4"	10/150
011224032300	32×1"	10/80

## Американка муфтовая усиленная НР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011301020100	20×1/2"	10/150
011301025200	25×3/4"	10/100
011301025300	25×1"	10/100
011301032300	32×1"	10/60
011301040400	40×1 1/4"	5/30
011301040500	40×1 1/2"	5/20
011301050500	50×1 1/2"	4/20
011301063600	63×2"	2/12

**Американка муфтовая усиленная ВР**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011304020100	20×1/2"	10/150
011304025200	25×3/4"	10/100
011304025300	25×1"	10/120
011304032300	32×1"	10/60
011304040400	40×1 1/4"	5/40
011304040500	40×1 1/2"	5/30
011304050500	50×1 1/2"	4/20
011304063600	63×2"	2/14

**Американка муфтовая НР**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011301020101	20×1/2"	10/150
011301020202	20×3/4"	10/150
011301020301	20×1"	10/120
011301025100	25×1/2"	10/100
011301025201	25×3/4"	10/100
011301025302	25×1"	10/100
011301032201	32×3/4"	10/60
011301032301	32×1"	10/60
011301032401	32×1 1/4"	10/50
011301040401	40×1 1/4"	5/30
011301050501	50×1 1/2"	4/20
011301063601	63×2"	2/12

## Американка муфтовая ВР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011304020101	20×1/2"	10/150
011304020202	20×3/4"	10/150
011304020301	20×1"	10/130
011304025100	25×1/2"	1/1
011304025201	25×3/4"	10/100
011304025302	25×1"	10/120
011304032201	32×3/4"	10/60
011304032301	32×1"	10/60
011304032402	32×1 1/4"	10/50
011304040401	40×1 1/4"	5/40
011304050501	50×1 1/2"	4/20
011304063601	63×2"	2/14

## Муфта комбинированная НР с американкой



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011313020100	20×1/2"	10/100
011313025200	25×3/4"	10/80

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ПРОДУКЦИИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ НАШЕЙ КОМПАНИИ

### Угольник комбинированный НР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011411020100	20×1/2"	20/160
011411020200	20×3/4"	10/120
011411025100	25×1/2"	20/160
011411025200	25×3/4"	10/120
011411032110	32×1/2"	18/108
011411032200	32×3/4"	10/60
011411032300	32×1"	10/40

### Угольник комбинированный ВР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011414020100	20×1/2"	20/180
011414020200	20×3/4"	10/160
011414025100	25×1/2"	20/180
011414025200	25×3/4"	10/120
011414032110	32×1/2"	20/120
011414032200	32×3/4"	10/70
011414032300	32×1"	10/40

### Угольник комбинированный с креплением НР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011417020100	20×1/2"	10/140
011417025100	25×1/2"	10/50



**Угольник комбинированный с креплением ВР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011418020100	20×1/2"	10/180
011418025100	25×1/2"	10/70

**Угольник комбинированный двойной с креплением ВР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011422020100	20×1/2"	4/48

**Угольник с накидной гайкой и латунной втулкой**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011428020100	20×1/2"	20/120

### Угольник комбинированный НР с американкой



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011412020100	20x1/2"	10/100
011412025200 под заказ	25x3/4"	10/50

### Тройник комбинированный НР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011511020100	20x1/2"	20/160
011511020200	20x3/4"	20/120
011511025100	25x1/2"	10/120
011511025200	25x3/4"	10/100
011511032100	32x1/2"	10/90
011511032200	32x3/4"	10/40
011511032300	32x1"	6/24

### Тройник комбинированный ВР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011512020100	20x1/2"	20/160
011512020200	20x3/4"	20/140
011512025100	25x1/2"	20/120
011512025200	25x3/4"	10/100
011512032100	32x1/2"	10/90
011512032200	32x3/4"	10/40
011512032300	32x1"	6/24

**Тройник комбинированный с креплением НР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011517020100	20×1/2"	10/100

**Тройник комбинированный с креплением ВР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011518020100	20×1/2"	10/70

**Вентиль**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011121020000	20	6/90
011121025000	25	4/60
011121032000	32	4/40
011121040000	40	4/28

### Вентиль радиаторный прямой НР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011123020100	20×1/2"	10/80
011123025200	25×3/4"	10/60

### Вентиль радиаторный угловой НР



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011125020100	20×1/2"	10/80
011125025200	25×3/4"	10/60

### Кран шаровой полнопроходной



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011101020000	20	6/90
011101025000	25	6/60
011101032000	32	4/48
011101040000	40	4/28
011101050000	50	2/14
011101063000	63	2/10

## Кран шаровой Стандарт



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011101020001	20	10/120
011101025001	25	6/90
011101032001	32	6/60

## Кран шаровой полнопроходной (PPSU шар)



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011101020100	20	6/90
011101025100	25	6/60



**Кран с резьбой НР**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011106020100	20×1/2"	6/90

**Кран с резьбой ВР**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011108020100	20×1/2"	6/90

**Кран радиаторный прямой НР**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011103020100	20×1/2"	10/90
011103025200	25×3/4"	10/70

**Кран радиаторный угловой НР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011105020100	20×1/2"	10/90
011105025200	25×3/4"	10/60

**Кран радиаторный прямой НР (PPSU шар)**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011103025201	25×3/4"	10/70

**Кран радиаторный угловой НР (PPSU шар)**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011105025201	25×3/4"	10/60

### Кран шаровый НР мини



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011107020100	20×1/2"	10/100
011107025200	25×3/4"	10/80

### Клапан обратный



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011141020010	20	20/460
011141025010	25	10/230
011141032010	32	10/140

### Фильтр ВН



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
011131020000	20	12/120
011131025000	25	6/78
011131032000	32	4/40



# ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ СИСТЕМЫ G-RAY

## Назначение

- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- напольное и радиаторное отопление

## Материал

- полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT тип I и тип II
- сшитый полиэтилен PE-Xa
- полиэтилен низкого давления (ПНД)



ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ  
И ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ  
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУР

БОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ  
СПОСОБНОСТЬ

**Труба ТЕПЛЫЙ ПОЛ PE-RT тип I**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060100016000	16	2,0	100
060100016200	16	2,0	200
060100016500	16	2,0	500
060100016600	16	2,0	600
060100020200	20	2,0	200

**Труба ТЕПЛЫЙ ПОЛ PE-RT тип I с EVONH слоем**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060400016200	16	2,0	200



**Труба G-RAY PE-RT тип II**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060200016100	16	2,2	150
060200020000	20	2,8	100
060200025000	25	3,5	50

## Труба G-RAY OXY PE-RT тип II с EVOH слоем



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060300016001	16	2,2	100
060300016000 (под заказ)	16	2,2	150
060300020000	20	2,8	100
060300025000	25	3,5	50
060300032000	32	4,4	50

## Труба G-RAY OXY PE-Ха с EVOH слоем



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060500016000	16	2,2	100
060500016100 (под заказ)	16	2,2	150
060500016200	16	2,2	200
060500020100	20	2,8	100
060300020600 (под заказ)	20	2,8	120
060500020200 (под заказ)	20	2,8	200
060500025500 (под заказ)	25	3,5	50
060300025001 (под заказ)	25	3,5	100
060500032500 (под заказ)	32	4,4	50

## Труба G-RAY PE-Ха



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060600016200 (под заказ)	16	2,2	200
060600020000 (под заказ)	20	2,8	100
060600025000 (под заказ)	25	3,5	50

### Труба защитная гофрированная, цвет красный



Артикул	Для трубы диаметром, мм	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Бухта, м
080000016200	16	23	19	100
080010020100	20	28	23	50
080020020200	20	28	23	100
080020025100	25	35	29	50

### Труба защитная гофрированная, цвет синий



Артикул	Для трубы диаметром, мм	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Бухта, м
080000016200	16	23	19	100
080010020100	20	28	23	50
080021020200	20	28	23	100
080020025100	25	35	29	50

### Труба G-RAY OXY PE-Ха с EVOH слоем в гофре, цвет красный



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060500016001 (под заказ)	16	2,2	100
060500020001 (под заказ)	20	2,8	100
060500025501 (под заказ)	25	3,5	50
060301025001 (под заказ)	25	3,5	100

**Труба G-RAY OXY PE-Ха с EVOH слоем в гофре, цвет синий**

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060500016002 (под заказ)	16	2,2	100
060500020002 (под заказ)	20	2,8	100
060500025502 (под заказ)	20	3,5	50
060302025001 (под заказ)	25	3,5	100

**Труба G-RAY OXY PE-RT тип II в гофре, цвет красный**

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060301020000 (под заказ)	20	2,8	100
060301025000 (под заказ)	25	3,5	50

**Труба G-RAY OXY PE-RT тип II в гофре, цвет синий**

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060302020000 (под заказ)	20	2,8	100
060302025000 (под заказ)	25	3,5	50

**Труба G-RAY OXY PE-RT тип II с EVONH слоем в гофре, цвет красный**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060230016001 (под заказ)	16	2,2	100
060230116000 (под заказ)	16	3,2	150
060230120000 (под заказ)	20	2,8	100
060230025000 (под заказ)	25	3,5	50

**Труба G-RAY OXY PE-RT тип II с EVONH слоем в гофре, цвет синий**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Бухта, м
060230016002 (под заказ)	16	2,2	100
060230216000 (под заказ)	16	2,2	150
060230220000 (под заказ)	20	2,8	100

# АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И КОЛЛЕКТОРЫ СИСТЕМЫ G-RAY

## Назначение

- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- напольное и радиаторное отопление

## Материал

- сплавы латуни марок LC59-1, LC59-2 или CW617N
- полифенилсульфон (PPSU)
- поливинилиденфторид (PVDF)



ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ  
И ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ  
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУР

БОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ  
СПОСОБНОСТЬ

**Муфта для G-RAY соединительная**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06201016011	16(2,2)	10/500
06201020011	20(2,8)	10/300
06201025111	25(3,5)	10/160
061201032010	32(4,4)	2/10

**Муфта для G-RAY переходная**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06203020111	20(2,8) - 16(2,2)	10/400
061203025310	25(3,5) - 16(2,2)	1/10
06203025210	25(3,5) - 20(2,8)	10/250
061203032310	32(4,4) - 25(3,5)	5/10





## Муфта для G-RAY HP



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06211016111	16(2,2)×1/2"	10/400
06211016210	16(2,2)×3/4"	10/300
06211020111	20(2,8)×1/2"	10/300
061211020212	20(2,8)×3/4"	10/250
061211025110	25(3,5)×1/2"	10/15
06211025210	25(3,5)×3/4"	10/250
061211025310	25(3,5)×1"	10/200
061211032210	32(4,4)×3/4"	5/15
061211032310	32(4,4)×1"	10/10

## Муфта для G-RAY BP



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06212016110	16(2,2)×1/2"	10/400
061212016210	16(2,2)×3/4"	5/30
06212020110	20(2,8)×1/2"	10/300
061212020210	20(2,8)×3/4"	5/20
061212025311	25(3,5)×1/2"	10/200
061212025210	25(3,5)×3/4"	4/24
061212025110	25(3,5) ×1"	1/10

## Муфта для G-RAY BP с накладной гайкой



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06220016110	16(2,2)×1/2"	10/450
06220016210	16(2,2)×3/4"	10/350
061220020111	20(2,8)×1/2"	10/350
061220020212	20(2,8)×3/4"	10/300
061220025210	25(3,5)×3/4"	10/20
061201025310	25(3,5)×1	1/10

### Тройник для G-RAY соединительный



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06201016010	16(2,2)	10/200
06201020010	20(2,8)	10/100
06201025010	25(3,5)	10/80
061501032010	32(4,4)	1/5

### Тройник для G-RAY переходной



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06203016110	16(2,2)×20(2,8)×16(2,2)	10/150
06203020110	20(2,8)×16(2,2)×16(2,2)	10/200
06203020210	20(2,8)×16(2,2)×20(2,8)	10/150
06203020310	20(2,8)×20(2,8)×16(2,2)	10/150
061503020410	20(2,8)×25(3,5)×16(2,2)	5/10
061503020510	20(2,8)×25(3,5)×20(2,8)	5/10
06203025110	25(3,5)×16(2,2)×16(2,2)	5/15
061503025211	25(3,5)×16(2,2)×20(2,8)	10/100
061503025910	25(3,5)×16(2,2)×25(3,5)	5/10
061503025310	25(3,5)×20(2,8)×16(2,2)	10/10
061503025512	25(3,5)×20(2,8)×20(2,8)	10/100
061503025610	25(3,5)×20(2,8)×25(3,5)	5/10
061503025511	25(3,5)×25(3,5)×16(2,2)	10/8
061503025810	25(3,5)×25(3,5)×20(2,8)	10/100
061503032511	32(4,4)×16(2,2)×32(4,4)	2/6
061503032610	32(4,4)×20(2,8)×25(3,5)	4/8
061503032710	32(4,4)×20(2,8)×32(4,4)	5/4

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ПРОДУКЦИИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ НАШЕЙ КОМПАНИИ

**Угольник для G-RAY комбинированный НР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06211016110	16(2,2)×1/2"	10/300
06211020110	20(2,8)×1/2"	10/250
061411020210	20(2,8)×3/4"	5/20

**Угольник для G-RAY комбинированный ВР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06214016110	16(2,2)×1/2"	10/20
061414020110	20(2,8)×1/2"	5/15

**Угольник для G-RAY комбинированный с креплением ВР**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06218016110	16(2,2)×1/2"	10/150
06218020110	20(2,8)×1/2"	10/150

**Угольник для G-RAY  
PE-RT / PE-Xa соединительный**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06201016012	16(2,2)	10/200
06201020012	20(2,8)	10/100
06201025011	25(3,5)	10/80
061401032010	32(4,4)	5/4

**Гильза подвижная**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
06202016010	16(2,2)	20/800
06202020010	20(2,8)	20/600
06202025010	25(3,5)	10/300
06202032010	32(4,4)	20/140

**Муфта переходная  
G-RAY - PP-R**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061620016100	16/20	10/120
061620020100	20/20	10/100

**Муфта для G-RAY PE-RT / PE-Xa (PPSU) HP**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061211016101	16-1/2"(2,2)	10/40
061211020211	20-3/4"(2,8)	20/200

**Угольник для G-RAY PE-RT / PE-Xa (PPSU) соединительный**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
062301016100	16 (2,2)	20/240
062301020200	20 (2,8)	15/180
062301025300	25 (3,5)	10/120

**Угольник для G-RAY PE-RT / PE-Xa (PPSU) комбинированный**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061414016111	BP 16-1/2"	5/15
061411016111	HP 16-1/2"	5/15

**Тройник для G-RAY PE-RT / PE-Xa (PPSU) соединительный**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
062201016100	16 (2,2)	10/200
062201020200	20 (2,8)	10/120

**Тройник для G-RAY PE-RT / PE-Xa (PPSU) переходной**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
062202020200	20-16-16	10/120
062202020201	20-16-20	10/120

**Гильза аксиальная PVDF подвижная для G-RAY PE-RT / PE-Xa**




Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
062610016100	16 (2,2)	20/1000
062610020200	20 (2,8)	20/700
062610025300	25 (3,2)	20/500

## Муфта с накидной гайкой под евроконус



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061220016212	16(2,2)×3/4"	10/350

## Трубка приборная для G-RAY PE-RT / PE-Xa Г-образная




Артикул	Типоразмер	Длина, мм	Упаковка, шт.
061692016111	16(2,2)-15	250	10/50
061692020211	20(2,8)-15	300	10/50

**Соединительный евроконус для трубки приборной 15-3/4 для G-RAY PE-RT / PE-Xa**




Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061606001310	15-3/4"	2/200

**Ниппель переходной 1/2"-3/4" под плоскость**



Артикул	Резьба	Упаковка, шт.
061605001010	1/2"-3/4"	10

**Ниппель переходной 1/2"-3/4" евроконус**



Артикул	Резьба	Упаковка, шт.
061605001011	1/2" - 3/4"	10



### Узел нижнего подключения радиатора прямой (с ниппелем) для G-RAY PE-RT/PE-Xa



Артикул	Типо-размер	Межосевое расстояние, мм	Упаковка, шт.
061604001310 (под заказ)	3/4	50	10/100

### Узел нижнего подключения радиатора угловой (с ниппелем) для G-RAY PE-RT/PE-Xa




Артикул	Типо-размер	Межосевое расстояние, мм	Упаковка, шт.
061604001311 (под заказ)	3/4	50	10/100

### Концовка евроконус




Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061691016111	16(2,2)-3/4	10/250
061691020212	20(2,8)-3/4	10/250

**Концовка евроконус с накидной гайкой**




Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061090016111	16(2,0)-3/4	10/250
061090020111	20(2,0)-3/4	10/250

**Дюбель-крюк двойной D16-32 для G-RAY PE-RT / PE-Xa**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061695016410	16-32	1/200

**Коллекторная группа**



Артикул	Количество выходов
067090032203	32x3/4" * 3 (под заказ)
067090032204	32x3/4" * 4 (под заказ)



## Расходомер для коллекторных блоков



Артикул	Резьба	Упаковка, шт.
06700500010	1/2"	1

## Фиксатор изгиба трубы



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061603014010	14-18	1/100
061603020010	20	1/50

## Фиксатор поворота трубы (башмак) D16-20 для G-RAY PE-RT / PE-Xa



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061620016210	16-20	1/100

**Защитный кожух (белый)  
для подключения к радиатору труб D16-20**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
061696016210	16-20	1/50

# КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

## Назначение

- внутренняя канализация
- наружная канализация
- технические трубопроводы

## Материал

- полипропилен (PP)



ВЫСОКАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ  
СОЕДИНЕНИЙ

ВЫСОКАЯ  
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ  
И РЕМОНТ

## Внутренняя канализация серия ЭКОНОМ

### Труба для внутренней канализации ЭКОНОМ



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
075270050300	50	1,5	500	20
075270050500	50	1,5	1000	10
075270050700	50	1,5	2000	10
075270110100	110	2,2	150	10
075270110200	110	2,2	250	10
075270110300	110	2,2	500	20
075270110400	110	2,2	750	10
075270110500	110	2,2	1000	10
075270110600	110	2,2	1500	10
075270110700	110	2,2	2000	10
075270110800	110	2,2	3000	10

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ ПРОДУКЦИИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ НАШЕЙ КОМПАНИИ

## Внутренняя канализация серия СТАНДАРТ

### Труба для внутренней канализации СТАНДАРТ



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
071130032110	32	1,8	150	50
071130032200	32	1,8	250	40
071130032310	32	1,8	500	20
071130032510	32	1,8	1000	10
071130032600	32	1,8	1500	10
071130032710	32	1,8	2000	10
071140040100	40	1,8	150	50
071140040200	40	1,8	250	40
071140040300	40	1,8	500	20
071140040510	40	1,8	1000	10
071140040610	40	1,8	1500	10
071140040710	40	1,8	2000	10
071180050100	50	1,8	150	50
071180050200	50	1,8	250	40
071180050300	50	1,8	500	30
071180050400	50	1,8	750	10
071180050500	50	1,8	1000	10
071180050600	50	1,8	1500	10
071180050700	50	1,8	2000	10
071180050800	50	1,8	3000	10
071270110100	110	2,7	150	10
071270110200	110	2,7	250	10
071270110300	110	2,7	500	20
071270110400	110	2,7	750	10
071270110500	110	2,7	1000	10
071270110600	110	2,7	1500	10
071270110700	110	2,7	2000	10
071270110800	110	2,7	3000	10

**Зонт вентиляционный**




Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072907050010	50	40
072907110010	110	28

**Заглушка**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072906032010	32	50
072906040011	40	50
072906050000	50	30
072906110000	110	25

**Муфта противопожарная**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072300050011	50	100
072300110011	110	50



## Крестовина одноплоскостная



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
072601050310	50/50/50	45	12
072601050510	50/50/50	90	12
072603110300	110/50/50	45	40
072603110301	110/50/50	90	40
072602110500	110/110/50	90	25
072601110310	110/110/110	45	16
072602110501	110/110/110	90	20

## Крестовина двухплоскостная



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
072611110510	110/110/110	90	12
072613110510	110/110/50 (правая)	90	25
072612110510	110/110/50 (левая)	90	25

## Муфта двухраструбная



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072301032010	32	100
072301040010	40	75
072301050000	50	45
072301110000	110	90

### Муфта ремонтная



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072302032010	32	10
072302040010	40	75
072302050000	50	45
072302110000	110	90

### Аэратор (вакуумный клапан)




Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072201050010	50	80
072201110000	110	20

### Отвод с выходом на 50



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
072405110210	110/50 левый/правый	45	40
072404110210	110/50 левый	45	45
072403110210	110/50 правый	45	45
072404110100	110/50 левый	90	40
072403110100	110/50 правый	90	40
072402110100	110/50 прямой (вверх)	90	40
072401110100	110/50 фронт.	90	40

## Отвод



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
072400032300	32	45	100
072400032500	32	90	90
072400040300	40	45	60
072400040500	40	90	50
072400050110	50	15	40
072400050210	50	30	40
072400050300	50	45	120
072400050410	50	67	35
072400050500	50	90	120
072400110100	110	15	70
072400110200	110	30	40
072400110300	110	45	60
072400110410	110	67	50
072400110500	110	90	40

## Тройник



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
072501032310	32/32	45	60
072501032510	32/32	90	60
072501040310	40/40	45	28
072501040510	40/40	90	28
072501050311	50/40	45	20
072501050511	50/40	90	28
072501050300	50/50	45	50
072501050500	50/50	90	50
072501110100	110/50	45	50
072503110500	110/50	90	56
072501110300	110/110	45	20
072501110500	110/110	90	30

**Патрубок компенсационный**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072902050000	50	20
072902110000	110	45

**Ревизия**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072901050010	50	60
072901110000	110	30

**Переход эксцентрический**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072303032010	32/40	100
072303032110	32/50	100
072303040100	40/50	45
072303110100	110/50	60
072303110101	110/50 короткий	120

## Переход на чугун (тапер) без манжеты



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072304050010	50	100
072304110100	110	120

## Клапан обратной канализации



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072908050010	50	27
072908110010	110	4

## Манжета переходная (к таперу)



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072305050010	50	200
072305110010	110	100

**Трап с гидрозатвором и решеткой из нержавеющей стали**



Артикул	Диаметр, мм	Направление	Упаковка, шт.
072704050010	50	вертикальный	40
072704110010	110	вертикальный	24
072703050010	50	горизонтальный	34
072703110010	110	горизонтальный	17

**Хомут с защелкой**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
072909040010	40	50
072909050000	50	25
072909110000	110	10

**Внутренняя малошумная канализация серия УЮТ**

**Труба для внутренней малошумной канализации УЮТ**



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
073180050200	50	1,8	250	40
073180050300	50	1,8	500	20
073180050500	50	1,8	1000	10
073180050700	50	1,8	2000	10
073270110200	110	3,4	250	10
073270110300	110	3,4	500	20
073270110400	110	3,4	750	10
073270110500	110	3,4	1000	10
073270110600	110	3,4	1500	10
073270110700	110	3,4	2000	10
073270110800	110	3,4	3000	10

**Муфта двухраструбная УЮТ**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074301050000	50	45
074301110000	110	90

**Муфта ремонтная УЮТ**

Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074302050000	50	45
074302110000	110	90

**Крестовина двухплоскостная УЮТ**

Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
074601110501	110/110/100	90	20
074601110503	110/110/50 правая	90	25
074601110502	110/110/50 левая	90	25

### Крестовина одноплоскостная УЮТ



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
074603110300	110/50/50	45	40
074603110500	100/50/50	90	40
074602110500	110/110/50	90	25
074601110310	110/110/110	45	10
074601110500	110/110/110	90	20

### Тройник УЮТ



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
074501050300	50/50	45	50
074501050500	50/50	90	50
074501110100	110/50	45	50
074503110500	110/50	90	40
074501110300	110/110	45	20
074501110500	110/110	90	30

### Отвод УЮТ



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
074400050300	50	45	120
074400050500	50	90	120
074400110200	110	30	60
074400110300	110	45	60
074400110500	110	90	40



## Заглушка УЮТ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074906050000	50	30/360
074906110000	110	1/100

## Патрубок компенсационный УЮТ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074902110000	110	45

## Ревизия УЮТ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074901050010	50	60
074901110000	110	30

### Переход эксцентрический УЮТ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074303110100	110/50	60

### Переход на чугун (тапер) без манжеты УЮТ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074304110100	110	120

### Хомут с защелкой канализационный УЮТ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
074909050000	50	25/500
074909110000	110	10/200

## Наружная канализация серия ОРАНЖ

### Труба для наружной канализации ОРАНЖ



Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
077270110300	110	3,4	500	20
077270110500	110	3,4	1000	10
077270110600	110	3,4	1500	10
077270110700	110	3,4	2000	10
077270110800	110	3,4	3000	10
077270110900	110	3,4	5000	10
077270110300	160	4,9	500	1
077270160500	160	4,9	1000	1
077270160700	160	4,9	2000	1
077270160800	160	4,9	3000	1

### Муфта двухраструбная ОРАНЖ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
078301110000	110	90
078301160010	160	18

### Муфта ремонтная ОРАНЖ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
078302110000	110	90
078302160010	160	18

**Крестовина двухплоскостная ОРАНЖ**



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
078601110000	110/110/100	90	20

**Ревизия ОРАНЖ**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
078901110000	110	30
078901160010	160	6

**Патрубок компенсационный ОРАНЖ**



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
078902110000	110	45

## Переход эксцентрический ОРАНЖ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
078303160100	160/110	30

## Заглушка ОРАНЖ



Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
078906110000	110	100
078906160010	160	10

## Отвод ОРАНЖ



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
078400110100	110	15	70
078400110201	110	30	60
078400110300	110	45	60
078400110500	110	90	40
078400160110	160	15	1
078400160210	160	30	12
078400160300	160	45	12
078400160510	160	90	10

**Тройник ОРАНЖ**



Артикул	Диаметр, мм	Угол, градусы	Упаковка, шт.
078501110300	110/110	45	20
078501110500	110/110	90	30
078505160300	160/110	45	10
078505160510	160/110	90	8
078507160300	160/160	45	8
078507160510	160/160	90	6

**Клапан обратной канализации ОРАНЖ**




Артикул	Типоразмер	Упаковка, шт.
078908160010	160	1

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ, КРЕПЕЖ

## Назначение

- монтаж полипропиленовых и гибких трубопроводов



ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПАРАМЕТРОВ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

**Комплект сварочный PROFF-Z 110 плоский, с цифровым управлением**




Артикул	Мощность, Вт	Диаметр насадок, мм
012202075910	1200	75-110

**Комплект сварочный CANDAN**



Артикул	Мощность, Вт	Диаметр насадок, мм
012203020410	1500	20-63

**Комплект гидравлический Пресс-тиски**



Артикул	Диаметр гильз, мм
068105116321	16-32



## Сменные насадки для сварочного аппарата



Артикул	Размер, мм
012300020210	20
012300025210	25
012300032210	32
012300040210	40
012300050210	50
012300063210	63
012300075210	75
012300090210	90
012300110210	110

## Расширительная насадка



Артикул	Размер, мм
068303016001	16(2,2)

## Ножницы для труб



Артикул	Максимальный диаметр труб, мм	Упаковка, шт
012400207010	40	6
012400208010	63	3
012400209010	75	1

**Смазка силиконовая**



Артикул	Объем, мл	Упаковка, шт.
99250000010	250	32

**Хомут металлический со шпилькой и дюбелем**



Артикул	Типоразмер	Длина шпильки, мм	Упаковка, шт
140909020110	1/2" (20-24)	70	150
140909025210	3/4" (25-28)	70	150
140909032310	1" (32-35)	70	120
140909040410	1 1/4" (40-45)	80	100
140909048510	1 1/2" (48-52)	80	90
140909060610	2" (60-64)	80	80
140909074710	2 1/2" (74-80)	80	60
140909086810	3" (86-91)	80	50
140909110910	4" (110-111)	80	50














Свердловская область,  
г. Заречный,  
ул. Попова, 57

тел.: +7 (343) 298-00-58  
e-mail: [info@pk-kontur.ru](mailto:info@pk-kontur.ru)

[www.контур.рф](http://www.контур.рф)

